вакцинопрофилактика вирусного гепатита

вирусный гепатит А

Вирусный гепатит А – это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусной инфекцией.

как можно заразиться вирусным гепатитом А (ВГА)

Больной вирусным гепатитом А выделяет в окружающую среду с испражнениями миллиарды вирусных частиц.

В организм здорового человека вирус гепатита А попадает через Предметы обихода, зараженную воду и продукты (морепродукты).

что происходит с вирусом гепатита А, когда он попадает в организм здорового человека?

Вирус гепатита А попадая в организм здорового человека внедряется в клетки печени, начинает там размножаться, нарушая функционирование печени.

каковы клинические проявления при ВГА?

При заболевании вирусным гепатитом А отмечаются следующие симптомы:

-Лихорадка;

-Признаки интоксикации (недомогание);

-Боль и тяжесть в правом подреберье;

-Нарушение аппетита, тошнота и т.д.;

-Изменяется цвет испражнений;

-Кожа и слизистые окрашиваются в желтый цвет.

кто восприимчив к зарожению и заболеванию ВГА?

Заразиться вирусом гепатита А можно практически везде.

Высока вероятность встречи с вирусом в местах традиционного туризма (в т.ч. в Египте и Тунисе, в странах Азии, некоторых странах Южной Америки и т.д.).

Однако, заболевание проявится только у не привитых и ранее не болевших данной инфекцией лиц.

какова длительность заболевания ВГА?

Заболевание вирусным гепатитом А длиться в среднем около 40 дней.

Длительность заболевания зависит:

от возраста,

состояния иммунитета,

наличия сопутствующих хронических заболеваний,

выполнения рекомендаций врача и т.д.

у кого наиболее тяжело протекает заболевания ВГА?

Тяжело переносят инфекцию

Дети младше 1 года.

Пожилые люди.

Особенно тяжело и длительно протекает заболевание вирусным гепатитом А у лиц, имеющих сопутствующую Патологию печени (хронический вирусный гепатит В или С), другие заболевания.

Можно ли защититься от заболевания ВГА? Какими способами?

-Мыть руки перед едой, после посещения туалета;

-Хорошо мыть овощи и фрукты перед едой;

-Употреблять бутилированную воду;

-Хорошо термически обрабатывать морепродукты;

-Не купаться в запрещенных местах и т.д.

какой самый эффективный способ защиты от ВГА?

Самый надежный способ защиты от вирусного гепатита А – это прививки.

какие вакцины используются для защиты от ВГА?

Для проведения прививок используются высокоэффективные и безопасные вакцины.

В состав вакцины входят убитые вирусы гепатита А.

При введении в организм вакцины обеспечивают выработку защиты (антител и специальных клеток).

Вызвать развитие инфекционного заболевания вакцины не могут.

какова схема проведения прививок против ВГА?

Прививки против вирусного гепатита А проводятся

-двукратно с интервалом 6-12 месяцев.

-При введении первой дозы вакцины уже через 14 дней появляются защитные антитела.

-После введения второй дозы вакцины формируется защитный иммунитет на срок 20 лет и более.

возможны какие-либо реакции после введения вакцины против ВГА?

После введения вакцины возможны закономерные реакции, свидетельствующие о начале формирования защиты:

Незначительное повышение Температуры тела;

Покраснение или болезненность в месте укола;

Данные реакции являются кратковременными, не требуют медикаментозного лечения и проходят самостоятельно.

Можно ли с помощью вакцины предотвратить заболевание у лиц, бывших в контакте с больным ВГА?

Учитывая, что после введения первой Дозы вакцины через 14 дней появляется достаточное количество защитных антител,

то проведение прививки лицам, находившимся в контакте с больным ВГА предупредит развитие заболевания.

где и кому можно сделать прививки против ВГА?

Прививки для профилактики вирусного гепатита А проводятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства:

Детям с возраста 18-24 месяцев.

Детям, поступающим в первые классы школ (если они не получали прививки против ВГА ранее).

Детям, 6-14 лет, проживающим в общежитии.